



# МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области от 25 мая 2017 г. № 26

### Председательствовал:

Кучиц Т.В. - Министр тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области

### Присутствовали:

#### Члены Правления:

Дрыга А.А. - заместитель Министра тарифного регулирования и  
энергетики Челябинской области  
Малюгова И.В. - заместитель Министра тарифного регулирования и  
энергетики Челябинской области  
Симоненко А.В. - начальник управления ценообразования в  
энергетическом комплексе Министерства  
тарифного регулирования и энергетики  
(далее – МТриЭ)  
Миклина Ю.Б. - начальник контрольно-правового управления  
МТриЭ  
Лябова Е.В. - заместитель начальника управления – начальник  
отдела МТриЭ  
Просвирин Е.С. - начальник отдела МТриЭ  
Попов А.М. - представитель Ассоциации «НП «Совет рынка»

### В работе Правления принимали участие:

Курбангалеева А.Ш. - заместитель начальника управления – начальник  
отдела МТриЭ  
Федотова И.Ю. - главный специалист отдела МТриЭ

### Приглашенные:

Муртазина А.Б. - начальник управления по капитальному  
строительству и материально-техническому  
снабжению АО «Газпром газораспределение  
Челябинск» по доверенности от 30.12.2016 г.  
№ 414  
Иванов В.Е. - инженер отдела капитального строительства и  
инвестиций АО «Газпром газораспределение  
Челябинск» по доверенности от 30.12.2016 г.  
№ 413

**Повестка дня:**

**Вопросы 5-7:** Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» уведомлено о месте и времени заседания Правления в установленные сроки надлежащим образом.

**Вопрос 5:** Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Алоян Н.П. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

Главный специалист отдела ценообразования в электроэнергетике МТРИЭ Федотова И.Ю. доложила, что в соответствии с пунктом 26(23) постановления Правительства РФ от 29.12.2000г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту устанавливается в отношении объектов заявителей, величина присоединяемой максимальной мощности которых превышает 500 куб. метров/час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в МТРИЭ с заявлением от 22.03.2017 г. № 1630 об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Алоян Н.П. по индивидуальному проекту.

На основании заявления организации от 22.03.2017 г. в соответствии с пунктом 19 Основных положений Приказом МТРИЭ от 29.03.2017 г. № 15/30\_г открыто дело (рассмотрение предложений) об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Алоян Н.П. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

Установленный объем потребления природного газа заявителя составляет 34,69 куб. метров/час, максимальное давление газа в точке подключения 1,2 МПа, представлены положительные заключения экспертиз проектной документации от 09.02.2017 г. № 74-2-1-2-0028-17, сметной документации от 09.02.2017 г. № 031/2017.

Проектом предусмотрена врезка в газопровод высокого давления 1 категории Ø530 мм по адресу: г. Копейск, пр. Победы, 51.

Технологическое присоединение выполняется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от 06.07.2015 г. № ДХ-09-821/15.

Учитывая, что технические параметры подключения (Р=1,2 МПа в точке подключения) соответствуют параметрам, установленным Методическими указаниями (приказ ФСТ России от 28.04.2014г. № 101-э/3), а также наличие положительного заключения экспертизы, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Алоян Н.П. к сетям



газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по объекту «Кафе» по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы, 51 устанавливается по индивидуальному проекту.

Кроме того, регулируемой организацией представлены документы, подтверждающие право собственности:

- на земельный участок, на котором расположен объект заявителя: свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы, 51 от 27.03.2015 г.;

- на сеть газораспределения, к которой планируется технологическое присоединение объекта капитального строительства заявителя: договор о передаче в аренду имущества от 15.04.2011 г. № 06-02/4-253/11, заключенный на неопределенный срок (п. 3.1).

Организацией в соответствии с пунктом 105 Правил подключения нарушен 5-дневный срок направления регулятору положительного заключения проекта газоснабжения.

Экспертами МТРИЭ в составе платы за подключение (технологическое присоединение) учтены:

- 1) расходы на разработку проектной документации согласно договору от 28.10.2016 г. № 167-2016/ДХ-07-743/16 с ООО «МАГ Экспертиза» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектно-сметной документации, на выполнение проектных работ согласно государственному сметному нормативу «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» (приказ Минстроя России от 27.02.2015 г. № 140/пр) в размере 32,730 тыс. руб.;

- 2) расходы на выполнение технических условий в размере 0,00 тыс. руб. по предложению ГРО.

- 3-4) расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» и проведением пуска газа в размере 33,417 тыс. руб. согласно положительному заключению экспертизы ООО «МАГ Экспертиза» о соответствии сметной стоимости от 13.02.2017 г. № 031/2017, сводного сметного расчета (далее – ССР) и локальным сметам №№ 02-01-01, 09-01-02.

Организация письмом от 07.04.2017 г. № 01/263-30/852 направила информацию по осуществлению фактического присоединения объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа хозяйственным способом.

Учитывая вышесказанное, экспертами МТРИЭ к нормативам накладных расходов применен коэффициент 0,6. Согласно п.4.9 МДС 81-33.2004 величина накладных расходов на строительные (ремонтно-строительные работы), осуществляемые хозяйственным способом, определяется с применением вышеуказанного коэффициента. Снижение составило 2,662 тыс. руб.

Также экспертами учтены:



- расходы на выполнение строительного контроля (2,14%) в размере 0,687 тыс. руб. в соответствии с Правилами проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468), отклонение от предложения ГРО - 0,143 тыс. руб.;

- расходы на непредвиденные работы и затраты (2%) в размере 0,642 тыс. руб., отклонение от предложения ГРО – 0,131 тыс. руб.

Исключена сметная прибыль в соответствии с п. 1.1 Постановления Госстроя РФ от 28.02.2001г. № 15 «Об утверждении Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» (вместе с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве. МДС 81-25.2001г.).

Налог на прибыль учтен экспертами МТРИЭ в размере 0,0 тыс. руб. по предложению ГРО.

По расчету МТРИЭ общая стоимость мероприятий по технологическому присоединению указанного объекта к системе газоснабжения составляет 66,147 тыс. руб. (без учета НДС), отклонение от предложения организации – 6,813 тыс. руб.

Представители АО «Газпром газораспределение Челябинск» Муртазина А.Б. и Иванов В.Е. согласились с предложенным МТРИЭ размером платы за подключение.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ решило:

5.1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Алоян Н.П. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту в размере 66,147 тыс. руб. (без учета НДС) с разбивкой стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

5.2. Признать экономически обоснованными затраты на технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» для Алоян Н.П. согласно приложению.

5.3. Принять расходы на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Алоян Н.П. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по объекту «Кафе» по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы, 51 с максимальным часовым расходом газа 34,69 куб. метров/час и давлением 1,2 МПа на основании положительного заключения экспертиз проектной документации от 09.02.2017 г. № 74-2-1-2-0028-17, сметной документации от 09.02.2017 г. № 031/2017, ССР и сметных расчетов №№ 02-01-01, 09-01-02.

5.4. Учесть расходы на уплату налога на прибыль в размере 0,00 тыс. руб. по предложению АО «Газпром газораспределение Челябинск».

**Вопрос 6:** Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тарасова О.Н. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.



Главный специалист отдела МТРИЭ Федотова И.Ю. доложила, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в МТРИЭ с заявлением от 22.03.2017 г. № 01/СС-30/696 об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тарасова О.Н. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

На основании заявления организации от 22.03.2017 г. в соответствии с пунктом 19 Основных положений Приказом МТРИЭ от 29.03.2017 г. № 15/29\_г открыто дело (рассмотрение предложений) об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тарасова О.Н. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

В соответствии с пунктом 26(23) постановления Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительной организации, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы газораспределительной организации, устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Техническими условиями АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 10.08.2015 г. № 598, рабочей документацией ЧГК-6575-ГСН.1и договором на технологическое присоединение от 05.02.2016 г. № ТП:МГН-17/16 определены следующие параметры подключения объекта заявителя: «Магазин» по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе жилого дома № 207 по ул. Советская:

- установленный объем потребления природного газа – 5 куб. м/час;
- давление газа в точке подключения – 0,002 Мпа;
- точка подключения – газопровод низкого давления Ø108 мм по фасаду жилого дома № 207 по ул. Советская.

Проектом предусмотрена реконструкция внутриквартального газопровода низкого давления с увеличением диаметра с Ø76 мм на Ø108 мм, прокладываемого по фасадам жилых домов № 207 по ул. Советской и № 47 по ул. 50 лет Магнитки (102 м).

Проведение мероприятий по реконструкции газопровода по фасадам жилых домов № 207 по ул. Советской и № 47 по ул. 50 лет Магнитки не включено в Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства



Челябинской области на 2015-2017 гг. Заявителем направлено письменное согласие компенсировать расходы АО «Газпром газораспределение Челябинск», связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности фасадного газопровода с увеличением диаметра с 76 мм на 108 мм.

Учитывая наличие положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения, а также согласие заявителя компенсировать расходы АО «Газпром газораспределение Челябинск», связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности фасадного газопровода, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тарасова О.Н. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» устанавливается по индивидуальному проекту.

Регулируемой организацией представлен документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, на котором расположен объект заявителя - копия договора аренды земельного участка от 03.06.2014 г. № 8617, а также договор о передаче в аренду муниципального имущества от 01.01.2007 г. № 06-08/36 с истекшим сроком действия договора (до 30.12.2007 г.). Дополнительное соглашение о продлении срока действия договора в материалах тарифной заявки отсутствует.

Экспертами МТРИЭ сделан вывод о том, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» не представлены документы, подтверждающие законное владение сетью газораспределения, к которой планируется технологическое присоединение объекта капитального строительства заявителя, поскольку срок аренды газопровода истек и организацией не представлены документы о продлении срока аренды имущества.

Кроме того, согласно разъяснениям УФАС по Челябинской области от 02.02.2017 г. № 1042/06 установление органом регулирования тарифа в отсутствие подтверждающих документов, в данном случае, договора аренды муниципального имущества, будет являться нарушением норм права.

Организацией письмом от 24.05.2017 г. № 01/263-30/1257 представлены дополнительные материалы к заседанию Правления МТРИЭ № 26, а именно, дополнительное соглашение № 2 к договору от 01.01.2007 г. № 06-08/36, пунктом 3.2 которого данный договор считается возобновленным на неопределенный срок.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ решило:

6.1. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тарасова О.Н. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту на заседание Правления МТРИЭ от 01.06.2017 г. № 28.

**Вопрос 7:** Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.



Главный специалист отдела МТРИЭ Федотова И.Ю. доложила, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в МТРИЭ с заявлением от 25.04.2017 г. № 01/СС-30/1039 об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

На основании заявления организации от 25.04.2017 г. в соответствии с пунктом 19 Основных положений Приказом МТРИЭ от 27.04.2017 г. № 15/32\_г открыто дело (рассмотрение предложений) об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

В соответствии с пунктом 26(23) постановления Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту устанавливается в отношении объектов заявителей, величина присоединяемой максимальной мощности которых превышает 500 куб. метров/час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа.

Техническими условиями АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 01.10.2013 г. № 1305, рабочей документацией 02-02-16-Вр-ГСН и договором на технологическое присоединение от 17.10.2016 г. № 08-ДТП/ю-14-16 определены следующие параметры подключения объекта заявителя: «Перерабатывающий комплекс на месторождении «Светлинское», 1-я очередь строительства» по адресу: Челябинская обл., Пластовский район, пос. Светлый:

- установленный объем потребления природного газа – 594,7 куб. м/час;
- давление газа в точке подключения – 0,6 Мпа;
- точка подключения – существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø160 мм, проложенный от п. Радиомайка к п. Светлый.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» представлена копия договора аренды муниципального имущества от 14.09.2011 г. № 31 с Администрацией Пластовского муниципального района, с истекшим сроком действия договора - по 14.09.2016 г.

Учитывая вышесказанное, экспертами МТРИЭ сделан вывод о том, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» не представлены документы, подтверждающие законное владение сетью газораспределения, к которой планируется технологическое присоединение объекта капитального строительства заявителя, поскольку срок аренды газопровода истек и организацией не представлены документы о продлении срока аренды имущества.

Кроме того, согласно разъяснениям УФАС по Челябинской области от 02.02.2017 г. № 1042/06 установление органом регулирования тарифа

в отсутствие подтверждающих документов, в данном случае, договора аренды имущества, будет являться нарушением норм права.

Организацией письмом от 24.05.2017 г. № 01/263-30/1257 представлены дополнительные материалы к заседанию Правления МТРИЭ № 26. Согласно позиции организации по условиям договора аренды муниципального имущества от 14.09.2011 г. № 31 срок его действия определен датой – до 14.09.2016 г. (п. 8.1.). По окончании срока действия договора указанный договор был возобновлен на тех же условиях (на неопределенный срок) в соответствии с п.2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ, согласно которой договор считается возобновленным на тех же условиях (на неопределенный срок) в случае, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя.

Эксперты МТРИЭ отметили, что в соответствии с пунктом 6.1. вышеуказанный договор прекращает свое действие по окончании срока, указанного в договоре (по 14.09.2016 г.), а также в любой другой срок по соглашению сторон. Вносимые в договор изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ решило:

7.1. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту на заседание Правления МТРИЭ от 01.06.2017 г. № 28.

7.2. АО «Газпром газораспределение Челябинск» представить в адрес МТРИЭ документы, подтверждающие законное владение сетью газораспределения, к которой планируется технологическое присоединение объекта капитального строительства заявителя.

Члены Правления		Результаты голосования		Решение Правления	
		Присутствовали лично	Письменное мнение		
1	Кучиц Т.В.	за		за воздержались против	7 чел. 0 чел. 0 чел.
2	Дрыга А.А.	за			
3	Малюгова И.В.	за			
4	Симоненко А.В.	за			
5	Миклина Ю.Б.	за			
6	Лябова Е.В.	за			
7	Просвирин Е.С.	за			
8	Попов А.М.	не голосует			
				Решение принято	

Министр



Т.В. Кучиц



**Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Алоян Н.П.  
к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск»**

Заявитель	Алоян Н.П.
Объект	Кафе
Точка подключения	Существующий подземный газопровод высокого давления Р=1,2 Мпа, Ø530 мм, проложенный от ГК-120 до ГРП-24 в пос. Старокамышинске
Адрес	Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы, 51
Максимальный часовой расход газа	34,69
Рабочее давление в точке врезки	1,2 МПа

№ п/п	Показатели	Предложение ГРО	Предложение Министерства	Отклонение	Примечание
1	Расходы на разработку проектной документации	32,730	32,730		учтено согласно договору от 28.10.2016 г. № 167-2016/ДХ-07-743/16 с ООО «МАГ Экспертиза» на оказание услуг по проведению экспертизы проектно-сметной документации; расчет стоимости ПИР выполнен с применением справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» (приказ Минстроя России от 27.02.2015 г. № 140/пр)
2	Расходы на выполнение технических условий, в т. ч.	0,000	0,000	0,000	
2.1	Строительство (реконструкция) стальных газопроводов				
2.1.1	Наземная (надземная) прокладка				
2.1.1.1	158 мм и менее				
2.1.1.2	159 - 218 мм				
2.1.1.3	219 - 272 мм				
2.1.1.4	273 - 324 мм				
2.1.1.5	325 - 425 мм				
2.1.1.6	426 - 529 мм				
2.1.1.7	530 мм и выше				
2.1.2	Подземная прокладка				
2.1.2.1	158 мм и менее				
2.1.2.2	159 - 218 мм				
2.1.2.3	219 - 272 мм				
2.1.2.4	273 - 324 мм				
2.1.2.5	325 - 425 мм				
2.1.2.6	426 - 529 мм				
2.1.2.7	530 мм и выше				
2.2	Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов				
2.2.1	109 мм и менее				
2.2.2	110 - 159 мм				
2.2.3	160 - 224 мм				
2.2.4	225 - 314 мм				
2.2.5	315 - 399 мм				
2.2.6	400 мм и выше				
2.3	Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов				
2.3.1	до 40 куб. метров в час				
2.3.2	40 - 99 куб. метров в час				
2.3.3	100 - 399 куб. метров в час				
2.3.4	400 - 999 куб. метров в час				
2.3.5	1000 - 1999 куб. метров в час				
2.3.6	2000 - 2999 куб. метров в час				
2.3.7	3000 - 3999 куб. метров в час				
2.3.8	4000 - 4999 куб. метров в час				
2.3.9	5000 - 9999 куб. метров в час				
2.3.10	10000 - 19999 куб. метров в час				
2.3.11	20000 - 29999 куб. метров в час				
2.3.12	30000 куб. метров в час и выше				
2.4	Строительство (реконструкция) станций катодной защиты				
2.4.1	Станция катодной защиты 1-го типа				
2.4.2	Станция катодной защиты 2-го типа				
2.4.3	Станция катодной защиты 3-го типа				
2.4.4	Станция катодной защиты m-го типа				
2.5	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения				
3	Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий	0,000	0,000	0,000	
4	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа	40,230	33,417	-6,813	принято на основании положительного заключения ООО "МАГ Экспертиза" от 13.02.2017 г. №031/2017. Согласно п.4.9 МДС 81-33.2004 применен коэффициент 0,6 к нормативам накладных расходов (смета № 6458), исключена сметная прибыль (п. 1.1 Постановления Госстроя РФ от 28.02.2001г. № 15, МДС 81-25.2001г.)
5	Эффективная ставка налога на прибыль, %	20	20		
6	Налог на прибыль	0,0	0,0		учтено по предложению ГРО
7	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего	72,960	66,147	-6,813	