



# МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области от 8 июня 2017 г. № 30

### Председательствовал:

Дрыга А.А. - заместитель Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

### Присутствовали:

#### Члены Правления:

Малюгова И.В. - заместитель Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  
Симоненко А.В. - начальник управления ценообразования в энергетическом комплексе Министерства тарифного регулирования и энергетики (далее – МТРИЭ)  
Лябова Е.В. - заместитель начальника управления – начальник отдела МТРИЭ  
Просвирин Е.С. - начальник отдела МТРИЭ  
Пузанкова Ю.Ю. - представитель Челябинского УФАС, удостоверение № 0334  
Попов А.М. - представитель Ассоциации «НП «Совет рынка»

### В работе Правления принимали участие:

Курбангалеева А.Ш. - заместитель начальника Управления – начальник отдела МТРИЭ  
Федотова И.Ю. - главный специалист отдела ценообразования в энергетическом комплексе

### Повестка дня:

**Вопрос 1:** Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» уведомлено о месте и времени заседания Правления МТРИЭ в установленные сроки надлежащим образом.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» письмом от 08.06.2017 г. № 01/ВС-30/1384 (прилагается) уведомило МТРИЭ о рассмотрении данного вопроса без представителей организации.

Главный специалист отдела МТРИЭ Федотова И.Ю. доложила, что вопрос об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» рассматривался на заседаниях Правления МТРИЭ от 25.05.2017 г. № 26, от 01.06.2017 г. № 28.

В соответствии с пунктом 26(23) постановления Правительства РФ от 29.12.2000г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту устанавливается в отношении объектов заявителей, величина присоединяемой максимальной мощности которых превышает 500 куб. метров/час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 Мпа.

Техническими условиями АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 01.10.2013 г. № 1305, рабочей документацией 02-02-16-Вр-ГСН, положительным заключением экспертизы ООО «Инженерный центр «Эфекс» от 14.04.2017 г. № 6-3-1-0050-17 и договором на технологическое присоединение от 17.10.2016 г. № 08-ДТП/ю-14-16 определены следующие параметры подключения объекта заявителя: «Перерабатывающий комплекс на месторождении «Светлинское», 1-я очередь строительства» по адресу: Челябинская обл., Пластовский район, пос. Светлый:

- установленный объем потребления природного газа – 594,7 куб. м/час;
- давление газа в точке подключения – 0,6 Мпа;
- точка подключения – существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø160 мм, проложенный от п. Радиомайка к п. Светлый.

Согласно договору на подключение (технологическое присоединение) от 17.10.2016 г. № 08-ДТП/ю-14-16:

- заявитель АО «Южуралзолото Группа Компаний» обязан подготовить проектную документацию и выполнить комплекс строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления от точки врезки в существующий газопровод исполнителя до газоиспользующего оборудования заявителя.

- исполнитель АО «Газпром газораспределение Челябинск» обязан выполнить проектные и строительно-монтажные работы по присоединению (врезка и пуск газа) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения.

Учитывая, что технические параметры подключения соответствуют параметрам, установленным Методическими указаниями (приказ ФСТ России от 28.04.2014г. № 101-э/3), а также наличие положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения, плата за технологическое присоединение



газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по объекту «Перерабатывающий комплекс на месторождении «Светлинское», 1-я очередь строительства» по адресу: Челябинская обл., Пластовский район, пос. Светлый устанавливается по индивидуальному проекту.

Во исполнение пункта 4.2. выписки из протокола заседания Правления МТРИЭ № 28, а также в дополнение к ранее направленным документам и пояснениям по вопросу действия договора аренды муниципального имущества № 31 от 14.09.2011 г., организация письмом от 06.06.2017 г. № 01/ВС-01/1377 направила дополнительные материалы.

Факт действия вышеуказанного договора аренды муниципального имущества по 05.06.2017 г. подтверждается соглашением о расторжении договора аренды муниципального имущества от 05.06.2017 г., актом сдачи-приемки объектов газового хозяйства от 05.06.2017 г.

По результатам проведения аукциона № 250417/1038131/01 от 27.04.2017 г. на право заключения договоров аренды муниципального имущества - объектов газового хозяйства, находящегося в казне Пластовского муниципального района, межпоселковый подземный газопровод высокого давления второй категории с. Радиомайка - пос. Светлый передан во владение АО «Газпром газораспределение Челябинск» на основании договора аренды № 17 от 06.06.2017 г.

Вместе с тем, эксперты МТРИЭ отмечают, что извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте [torgi.gov.ru](http://torgi.gov.ru) 27.04.2017 г. То есть, на момент рассмотрения вопроса об установлении платы за подключение на заседаниях Правления МТРИЭ от 25.05.2017 г., от 01.06.2017 г. результаты открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества были известны (лот № 12). Протокол рассмотрения заявок датирован 23.05.2017 г. и размещен, в том числе, на официальном сайте Администрации Пластовского муниципального района.

Информация представителя АО «Газпром газораспределение Челябинск» Кох О.В., озвученная на заседании Правления МТРИЭ от 01.06.2017 г., о том, что муниципалитетом должна проводиться оценка имущества, выставляться на аукцион, но пока этого не произошло (стр. 8 выписки № 28), является неточной, так как аукцион объявлен 27.04.2017 г., результаты стали известны 23.05.2017 г. и, более того, регулируемая организация подала заявку на участие в данном аукционе.

Экспертами МТРИЭ в составе платы за подключение учтены:

1) расходы на разработку проектной документации в размере 26,373 тыс. руб. (без учета НДС) на основании фактических затрат на выполнение проектных работ согласно выписке из оборотов счета № 20 за январь 2016-апрель 2017 г. по объекту заявителя, отклонение от предложения ГРО – (-) 0,003 тыс. руб.;

2) расходы на выполнение технических условий в размере 0,00 тыс. руб. по предложению ГРО.



3-4) расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» и проведением пуска газа в размере 54,461 тыс. руб. (без учета НДС) согласно положительному заключению негосударственной экспертизы ООО «Инженерный центр «Эфекс» от 14.04.2017 г. № 6-3-1-0050-17 и локальным сметам.

В материалах тарифной заявки отсутствует договор на выполнение мероприятий по технологическому присоединению подрядной организацией, поэтому экспертами МТРИЭ сделан вывод о выполнении мероприятий по подключению хозяйственным способом.

Учитывая, что сметная прибыль в составе сметной стоимости - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников согласно п. 1.2 Постановления Госстроя РФ от 28.02.2001г. № 15 «Об утверждении Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» (вместе с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве. МДС 81-25.2001г.), экспертами МТРИЭ из состава расходов на подключение исключена сметная прибыль в размере 8,757 тыс. руб.

Экспертами МТРИЭ к нормативам накладных расходов применен коэффициент 0,6. Согласно п.4.9 МДС 81-33.2004 величина накладных расходов на строительные (ремонтно-строительные работы), осуществляемые хозяйственным способом, определяется с применением вышеуказанного коэффициента, отклонение от предложения ГРО составляет (-) 5,956 тыс. руб.

Также экспертами учтены расходы на выполнение строительного контроля (2,14%) в размере 1,141 тыс. руб. в соответствии с Правилами проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468), отклонение от предложения ГРО составляет (-) 0,143 тыс. руб.

Экспертами МТРИЭ предлагается определить размер расходов на выполнение мероприятий по фактическому присоединению и пуску газа в размере 54,462 тыс. руб. (без учета НДС), отклонение от предложения ГРО составляет (-) 15,028 тыс. руб.

Итого, размер платы за подключение по расчетам экспертов МТРИЭ составляет 80,834 тыс. руб., отклонение от предложения ГРО составляет (-) 15,025 тыс. руб.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ решило:

1.1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по индивидуальному проекту в размере 80,834 тыс. руб. (без учета НДС) с

разбивкой стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

2.2. Признать экономически обоснованными затраты на технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» для АО «Южуралзолото Группа Компаний» согласно приложению.

3.3. Принять расходы на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» по объекту «Кафе» по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы, 51 с максимальным часовым расходом газа 594,7 куб. метров/час и давлением 0,6 МПа на основании положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Инженерный центр «Эфекс» от 14.04.2017 г. № 6-3-1-0050-17, сводного сметного расчета и сметного расчета.

4.4. Учесть расходы на уплату налога на прибыль в размере 0,00 тыс. руб. по предложению АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Члены Правления		Результаты голосования		Решение Правления	
		Присутствовали лично	Письменное мнение		
1	Дрыга А.А.	за		за воздержались против	5 чел. 0 чел. 0 чел.
2	Малюгова И.В.	за			
3	Симоненко А.В.	за			
4	Лябова Е.В.	за			
5	Просвирин Е.С.	за			
6	Пузанкова Ю.Ю.	не голосует			
7	Попов А.М.	не голосует			
				Решение принято	

Исполняющий обязанности  
Министра

А.А. Дрыга



**Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования АО «Южуралзолото  
Группа Компаний» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск»**

Заявитель	АО «Южуралзолото Группа Компаний»
Объект	Перерабатывающий комплекс на месторождении «Светлинское», 1-я очередь строительства
Точка подключения	Существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø160 мм, проложенный от пос. Радиомайка к пос. Светлый
Адрес	Челябинская обл., Пластовский район, пос. Светлый
Максимальный часовой расход газа	594,7
Рабочее давление в точке врезки	0,6 МПа

тыс. руб.					
№ п/п	Показатели	Предложение ГРО	Предложение МТРиЭ	Отклонение	Примечание
	2	3	4	5	6
1	Расходы на разработку проектной документации	26,370	26,373	0,003	Учтено на основании фактических затрат на выполнение проектных работ согласно представленной выписке из оборотов счета № 20 за январь 2016-апрель 2017 г. по объекту заявителя
2	Расходы на выполнение технических условий, в т. ч.				
2.1	Строительство (реконструкция) стальных газопроводов				
2.1.1	Наземная (надземная) прокладка				
2.1.1.1	158 мм и менее				
2.1.1.2	159 - 218 мм				
2.1.1.3	219 - 272 мм				
2.1.1.4	273 - 324 мм				
2.1.1.5	325 - 425 мм				
2.1.1.6	426 - 529 мм				
2.1.1.7	530 мм и выше				
2.1.2	Подземная прокладка				
2.1.2.1	158 мм и менее				
2.1.2.2	159 - 218 мм				
2.1.2.3	219 - 272 мм				
2.1.2.4	273 - 324 мм				
2.1.2.5	325 - 425 мм				
2.1.2.6	426 - 529 мм				
2.1.2.7	530 мм и выше				
2.2	Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов				
2.2.1	109 мм и менее				
2.2.2	110 - 159 мм				
2.2.3	160 - 224 мм				
2.2.4	225 - 314 мм				
2.2.5	315 - 399 мм				
2.2.6	400 мм и выше				
2.3	Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов				
2.3.1	до 40 куб. метров в час				
2.3.2	40 - 99 куб. метров в час				
2.3.3	100 - 399 куб. метров в час				
2.3.4	400 - 999 куб. метров в час				
2.3.5	1000 - 1999 куб. метров в час				
2.3.6	2000 - 2999 куб. метров в час				
2.3.7	3000 - 3999 куб. метров в час				
2.3.8	4000 - 4999 куб. метров в час				
2.3.9	5000 - 9999 куб. метров в час				
2.3.10	10000 - 19999 куб. метров в час				
2.3.11	20000 - 29999 куб. метров в час				
2.3.12	30000 куб. метров в час и выше				
2.4	Строительство (реконструкция) станций катодной защиты				
2.4.1	Станция катодной защиты 1-го типа				
2.4.2	Станция катодной защиты 2-го типа				
2.4.3	Станция катодной защиты 3-го типа				
2.4.4	Станция катодной защиты m-го типа				
2.5	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения				
3	Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий				
4	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа	69,489	54,461	-15,028	Учтено согласно положительному заключению негосударственной экспертизы ООО «Инженерный центр "Эфекс" от 14.04.2017 г. № 6-3-1-0050-17. Согласно п.4.9 МДС 81-33.2004 применен коэффициент 0,6 к нормативам накладных расходов, исключена сметная прибыль (п. 1.1 Постановления Госстроя РФ от 28.02.2001г. № 15, МДС 81-25.2001г.)
5	Эффективная ставка налога на прибыль, %	20	20		
6	Налог на прибыль				
7	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего	95,859	80,834	-15,025	



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК»

(АО «Газпром газораспределение Челябинск»)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ул. Сони Кривой, д. 69А, г. Челябинск, РФ, 454080  
Тел.: +7 (351) 247-90-21, факс: +7 (351) 247-91-40  
www.gazcom74.ru, E-mail: chel@gazcom74.ru

ОКПО 71701574, ОГРН 1037403898058, ИНН 7453128989, КПП 745301001

08.06.2017 № 01/ВС-30/1384

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Министру тарифного регулирования и  
энергетики Челябинской области

Т.В. Кучиц

Об установлении платы по  
индивидуальному проекту

Уважаемая Татьяна Валерьевна!

Рассмотрев проект Постановления № 30 от 08.06.2017г., АО «Газпром газораспределение Челябинск» согласно с установлением платы за подключение к сетям газораспределения объекта «Перерабатывающий комплекс на месторождении "Светлинское" по адресу: Челябинская обл., п. Светлый, в 1800 метрах восточнее от ул. Школьная, д.16 (Заявитель – АО "Южуралзолото группа компаний") в размере 80,834 тыс.руб. (без учета НДС).

Прошу Вас провести заседание Правления МТриЭ по данному вопросу без участия представителей АО «Газпром газораспределение Челябинск».

В.Г.Серадский

С.В.Горбач  
8 (351) 247-91-35

