



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 29 сентября 2016 г. № 42

Председательствовал:

Дрыга А.А. - заместитель Министра тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области

Присутствовали:

Члены Правления:

Малюгова И.В. - заместитель Министра тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
Симоненко А.В. - начальник управления ценообразования в
энергетическом комплексе Министерства тарифного
регулирования и энергетики (далее – МТРИЭ)
Миклина Ю.Б. - начальник контрольно-правового управления МТРИЭ
Лябова Е.В. - заместитель начальника управления - начальник
отдела МТРИЭ
Пузанкова Ю.Ю. - представитель Челябинского УФАС, удостоверение
№ 0334
Попов А.М. - представитель НП «Совет рынка»

В работе Правления принимали участие:

Курбангалеева А.Ш. - заместитель начальника Управления – начальник
отдела МТРИЭ

Приглашенные:

Рылова В.П. - представитель акционерного общества «Уральская
теплосетевая компания» по доверенности
от 03.02.2016 г. № 5-1-249

Повестка дня:

Вопрос 5. Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения акционерного общества «Уральская теплосетевая компания»
для общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии
города» (далее – ООО «Строительные технологии города»).

Акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» (далее – АО «УТСК») уведомлено о месте и времени заседания правления в установленные сроки надлежащим образом.

Заместитель начальника управления – начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Курбангалеева А.Ш. доложила, что постановлением МТРИЭ от 24.09.2015 г. № 43/3 по объекту: «Жилой дом повышенной этажности с торговыми помещениями» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, мкр. № 2, Комсомольский пр. с подключаемой тепловой нагрузкой 1,681 Гкал/ч установлена плата в размере 3 318,291 тыс. руб. (без учета НДС) с выполнением следующих мероприятий:

- реконструкция ЦТП № 2 с увеличением производительности насосов;
- строительство теплотрассы 2Ø125 мм длиной 45 м от ТК-25-5 до наружной стены жилого дома.

Мероприятия по реконструкции участка теплотрассы между ТК-30-2-5 и П-5 по ул. Красного Урала с увеличением диаметра 2Ø700/2Ø1000 длиной 22 м, заявленные организацией, экспертами исключены, т.к. предлагаемая реконструкция необходима до подключения дополнительной нагрузки объекта заявителя.

В рамках исполнения заключенного договора о подключении от 19.10.2015 г. № 15/2015 г. при согласовании проекта выявлена невозможность прокладки трубопроводов от выбранной точки подключения в связи с загруженностью коммуникаций и расположением входной группы жилого дома. ООО «Строительные технологии» обратилось в АО «УТСК» с уведомлением об увеличении тепловой нагрузки (с 1,681 Гкал/ч до 1,7478 Гкал/ч) и изменением обязанностей сторон по договору.

Для обеспечения подключения запрашиваемой тепловой нагрузки (1,748 Гкал/ч) и снижения влияния подключаемой тепловой нагрузки объекта заявителя на качественное теплоснабжение существующих потребителей по предложению АО «УТСК» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция участка теплотрассы между ТК-30-2-5 и П-5 по ул. Красного Урала с увеличением диаметра с 2Ду700 мм на 2Ду1000 мм длиной 22 м;

- строительство тепловой камеры УТ-1 между ТК-25 и ЦТП-2 с организацией врезки теплотрассы 2Ø125 мм длиной 6 м от УТ-1 на теплотрассе 2Ø400 мм между ТК-25 и ЦТП-2.

В связи с изменением технического решения подключения АО «УТСК» исключило мероприятия по реконструкции ЦТП № 2.

По предложению АО «УТСК» плата за подключение к системе теплоснабжения объекта заявителя составила 6 714,136 тыс. руб., что на 3 395,845 тыс. руб. выше платы, установленной постановлением МТРИЭ от 24.09.2015 г. № 43/3.

Заместитель начальника управления – начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Курбангалеева А.Ш. отметила, что в производстве

Арбитражного суда Челябинской области находится дело А76-31185/2015 по заявлению АО «УТСК» о признании недействительным постановления МТРИЭ от 24.09.2015 г. № 43/3 в части исключения мероприятий по реконструкции участка теплотрассы между ТК-30-2-5 и П-5 по ул. Красного Урала с увеличением диаметра с 2Ø700 мм на 2Ø1000 мм длиной 22 м.

Решение по данному делу не принято, определением суда от 23.05.2016 г. назначено проведение технической экспертизы.

Таким образом, у экспертов МТРИЭ отсутствуют основания для отмены постановления МТРИЭ от 24.09.2015 г. № 43/3 и установления платы за подключение к системе теплоснабжения объекта заявителя ООО «Строительные технологии города» в отсутствие решения Арбитражного суда Челябинской области по делу А76-31185/2015.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ решило:

5.1. У МТРИЭ отсутствуют основания для отмены постановления МТРИЭ от 24.09.2015 г. № 43/3 и установления платы за подключение к системе теплоснабжения объекта заявителя ООО «Строительные технологии города» в отсутствие решения Арбитражного суда Челябинской области по делу А76-31185/2015.

5.2. АО «УТСК» в срок до 11.10.2016 г. представить информацию о применении индивидуальной платы, установленной постановлением МТРИЭ от 24.09.2015 г. № 43/3.

Вопрос 6. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» для гражданки Налимовой А.В.

Заместитель начальника Управления ценообразования в энергетическом комплексе – начальник отдела МТРИЭ Курбангалеева А.Ш. доложила, что в соответствии с п.173 Методических указаний расчет платы за подключение объекта заявителя к системе теплоснабжения АО «УТСК» выполнен экспертами МТРИЭ с применением государственных сметных нормативов (укрупненные нормативы цены строительства), утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 года № 506/пр. (НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети») с учетом индексов цен производителей (ИЦП) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, установленных Минэкономразвития РФ по строке «Строительство» на 2016 год - 1,04.

Экспертами МТРИЭ не приняты к учету расходы АО «УТСК» на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 5,707 тыс. руб. (без учета НДС) в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения параметров, участвующих в расчете.

АО «УТСК» планируемые расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей (П1) на 2016 г. заявлены в размере 46,40 тыс. руб./Гкал/ч из расчета планируемых расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 3 263,37 тыс. рублей и суммарной подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей в размере 70,33 Гкал/ч.

Согласно примечанию 1 к приложению 7.1 к Методическим указаниям, таблица заполняется на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации, в отношении регулируемого вида деятельности подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Фактические данные бухгалтерской отчетности по отделу подключений АО «УТСК» за предыдущий период регулирования в материалах тарифной заявки отсутствуют.

В соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования, при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. Организацией не представлены штатное расписание, сведения о численности и заработной плате работников, динамика фактической численности работников за 2014-2016 гг., коллективный договор, на основании которого выполнен расчет денежных выплат социального характера.

Учитывая вышесказанное, экспертами не учтены расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя (П1) в размере 46,398 тыс. руб./Гкал/час.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения не допускается повторный учет одних и тех же расходов.

Таким образом, с целью исключения двойного учета затрат у МТРИЭ отсутствуют основания для включения в плату за подключение экономически необоснованных расходов на подключение (П1).

Также отсутствуют доказательства актуальности размера подключаемой нагрузки заявителей на 2016 год в размере 70,33 Гкал/ч. В реестр заключенных договоров с подключением к системе теплоснабжения АО «УТСК» в 2016 году необоснованно включены данные по договорам, заключенным в 2013-2014 гг.

Из состава платы за подключение исключены дополнительные затраты:

- на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) трубопроводов горячей воды в размере 0,162 тыс. руб. (без учета НДС), т.к. проведение экспертизы промышленной безопасности является составной частью экспертизы проектно-сметной документации, расходы на проведение которой учтены в НДС;

- на внеплановое техническое освидетельствование трубопровода в размере 8,950 тыс. руб. (без учета НДС), т.к. внеплановое техническое освидетельствование трубопроводов должно выполняться в рамках основного регулируемого вида деятельности и не должно включаться в плату за подключение для конкретного заявителя.

Расходы на уплату налога на прибыль АО «УТСК» учтены экспертами МТРИЭ, как балансовая прибыль организации, в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения показателей, участвующих в расчете налога на прибыль.

Представитель АО «УТСК» Рылова В.П. заявила возражение против исключения из состава платы расходов на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) трубопроводов горячей воды, на внеплановое техническое освидетельствование и налога на прибыль по расчету организации.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ решило:

6.1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО «УТСК» для гражданки Налимовой А.В. в размере 132,182 тыс. руб. (без учета НДС).

6.2. Принять расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя на основании федеральных единичных расценок 2001 г. (ФЕР-2001), утвержденных Минстроем России, с учетом индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по письму Минстроя России от 03.06.2016 г. № 17269-ХМ/09 («Внешние инженерные сети теплоснабжения» в размере 4,68).

6.3. Принять расходы АО «УТСК» по строительству участка тепловой сети на основании Укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непромышленной сферы и инженерной инфраструктуры (НЦС 81-02-13-2014), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.2014 г. № 506/пр (НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети») с учетом индекса цен производителей (ИЦП) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. (Москва, апрель 2016 г.), разработанным Минэкономразвития Российской Федерации, по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» в размере 1,04 на 2016 год, как экономически обоснованные затраты АО «УТСК» на выполнение мероприятий по подключению в соответствии с расчетом МТРИЭ, согласно приложению 1.

6.4. Расходы на уплату налога на прибыль АО «УТСК» учесть, как балансовую прибыль организации.

Вопрос 7. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» для общества с ограниченной ответственностью «РОЛЕН» (далее – ООО «РОЛЕН»).

Заместитель начальника Управления ценообразования в энергетическом комплексе – начальник отдела МТРИЭ Курбангалеева А.Ш. доложила, что в соответствии с п.173 Методических указаний расчет платы за подключение объекта заявителя к системе теплоснабжения АО «УТСК» выполнен экспертами МТРИЭ с применением государственных сметных нормативов (укрупненные нормативы цены строительства), утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 года № 506/пр. (НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети») с учетом индексов цен производителей (ИЦП) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, установленных Минэкономразвития РФ по строке «Строительство» на 2016 год - 1,04.

Экспертами МТРИЭ не приняты к учету расходы АО «УТСК» на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 9,697 тыс. руб. (без учета НДС) в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения параметров, участвующих в расчете.

АО «УТСК» планируемые расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей (П₁) на 2016 г. заявлены в размере 46,40 тыс. руб./Гкал/ч из расчета планируемых расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 3 263,37 тыс. рублей и суммарной подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей в размере 70,33 Гкал/ч.

Согласно примечанию 1 к приложению 7.1 к Методическим указаниям, таблица заполняется на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации, в отношении регулируемого вида деятельности подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Фактические данные бухгалтерской отчетности по отделу подключений АО «УТСК» за предыдущий период регулирования в материалах тарифной заявки отсутствуют.

В соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования, при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. Организацией не представлены штатное расписание, сведения о численности и заработной плате работников, динамика фактической численности работников за 2014-2016 гг., коллективный договор, на основании которого выполнен расчет денежных выплат социального характера.

Учитывая вышесказанное, экспертами не учтены расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя (П1) в размере 46,398 тыс. руб./Гкал/час.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения не допускается повторный учет одних и тех же расходов.

Таким образом, с целью исключения двойного учета затрат у МТРИЭ отсутствуют основания для включения в плату за подключение экономически необоснованных расходов на подключение (П1).

Также отсутствуют доказательства актуальности размера подключаемой нагрузки заявителей на 2016 год в размере 70,33 Гкал/ч. В реестр заключенных договоров с подключением к системе теплоснабжения АО «УТСК» в 2016 году необоснованно включены данные по договорам, заключенным в 2013-2014 гг.

Из состава платы за подключение исключены дополнительные затраты:

- на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) трубопроводов горячей воды в размере 0,162 тыс. руб. (без учета НДС), т.к. проведение экспертизы промышленной безопасности является составной частью экспертизы проектно-сметной документации, расходы на проведение которой учтены в НДС;

- на внеплановое техническое освидетельствование трубопровода в размере 8,950 тыс. руб. (без учета НДС), т.к. внеплановое техническое освидетельствование трубопроводов должно выполняться в рамках основного регулируемого вида деятельности и не должно включаться в плату за подключение для конкретного заявителя.

Расходы на уплату налога на прибыль АО «УТСК» учтены экспертами МТРИЭ, как балансовая прибыль организации, в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения показателей, участвующих в расчете налога на прибыль.

Представитель АО «УТСК» Рылова В.П. заявила возражение против исключения из состава платы расходов на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) трубопроводов горячей воды, на внеплановое техническое освидетельствование и налога на прибыль по расчету организации.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ решило:

7.1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО «УТСК» для ООО «Ролен» в размере 132,182 тыс.руб. (без учета НДС).

7.2. Принять расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя на основании федеральных единичных расценок 2001 г. (ФЕР-2001), утвержденных Минстроем России, с учетом индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по письму Минстроя России от 03.06.2016 г. № 17269-ХМ/09 («Внешние инженерные сети теплоснабжения» в размере 4,68).

7.3. Принять расходы АО «УТСК» по строительству участка тепловой сети на основании Укрупненных сметных нормативов цены строительства для

объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры (НЦС 81-02-13-2014), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.2014 г. № 506/пр (НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети») с учетом индекса цен производителей (ИЦП) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. (Москва, апрель 2016 г.), разработанным Минэкономразвития Российской Федерации, по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» в размере 1,04 на 2016 год, как экономически обоснованные затраты АО «УТСК» на выполнение мероприятий по подключению в соответствии с расчетом МТриЭ, согласно приложению 2.

7.4. Расходы на уплату налога на прибыль АО «УТСК» учесть, как балансовую прибыль организации.

Члены Правления		Результаты голосования		Решение Правления	
		Присутствовали лично	Письменное мнение		
1	Дрыга А.А.	за		за воздержались против	5 чел. 0 чел. 0 чел.
2	Малюгова И.В.	за			
3	Симоненко А.В.	за			
4	Миклина Ю.Б.	за			
5	Лябова Е.В.	за			
6	Пузанкова Ю.Ю.	не голосует			
7	Попов А.М.	не голосует			
				Решение принято	

Заместитель Министра

А.А. Дрыга

Расшифровка расчета расходов по мероприятиям, связанным со строительством (реконструкцией) систем теплоснабжения

заявитель	Налимова А.В.
Объект	Нежилое административно-бытовое здание по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская, 3а
нагрузка, Гкал	0,123

№ п/п	по Методике	предложения организации	предложения Министрства	отклонения от предложений организации	обоснование
-------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

$$P^I = P_1 + \sum_{i,j} P_{2.1,i,j} + P_{2.2} + N$$

	тыс.руб./Гкал	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	6 - 4	6 - 5	
		1 074,653	132 182,33	199 984,38	132 182,33		-67 802,04	
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)			5 706,95			-5 706,95	1
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1), в том числе:	859,722	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	2
	Подземная прокладка, в том числе:	859,722	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	
	канальная прокладка	859,722	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	
	50 - 250 мм	859,722	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов (П2.2)							3
4	Налог на прибыль	214,931	26 436,47	51 836,10	26 436,47		-25 399,63	4

Расходы по подключению к системе теплоснабжения (П1) в размере 5,707 тыс. руб. (без учета НДС) не учтены экспертами МТРИЭ, т.к. сводным сметным расчетом, локальными сметными расчетами предусмотрены весь комплекс мероприятий по подключению объекта заявителя к системе теплоснабжения АО «УТСК», в том числе врезка в действующие магистрали, установка задвижек, пуско-наладочные работы, а также накладные расходы и сметная прибыль. Кроме того, расходы по подключению (П1) учитываются при условии документального подтверждения ведения организацией раздельного учета доходов и затрат относительно видов регулируемой деятельности – подключение к системам теплоснабжения и передача тепловой энергии. В материалах тарифной заявки АО «УТСК» такие документы отсутствуют. В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения не допускается повторный учет одних и тех же расходов. С целью исключения двойного учета затрат у МТРИЭ отсутствуют основания для включения в плату за подключение экономически обоснованных расходов на подключение (П1).

Учитывая, что в соответствии с пунктом 173 расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей не должны превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, расходы на строительство (реконструкцию) учтены по утвержденным НЦС 81-02-13-2014 (приказ Минстроя от 28.08.2014г. № 506/пр) по предложением МТРИЭ с учетом индекса цен производителей (ИЦП) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год, установленным Минэкономразвития РФ по строке «Строительство» (апрель 2016 года) на 2016 год - 1,04.

Расходы на проведение мероприятий по созданию (реконструкцию) тепловых пунктов у регулируемой организации отсутствуют

Предложение ОАО «УТСК» по расчету расходов на уплату налога на прибыль не принимается в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения показателей, участвующих в расчете налога на прибыль. Отсутствует разнесение затрат по направлению деятельности и филиально, а именно налог на прибыль по подключению в размере 29 641 103 руб. и плановая суммарная нагрузка за 2016 год в размере 70,33 Гкал/ч. Учитывая, что расходы на уплату налога на прибыль определяются в соответствии с формулой 121 Методики и представляется дополнительно в качестве приложения к соответствующим таблицам, данные расходы учтены как балансовая прибыль организации.

Расшифровка расчета расходов по мероприятиям, связанным со строительством (реконструкцией) систем теплоснабжения

заявитель	ООО "РОЛЕН"
Объект	Комплекс по обслуживанию населения: отделение банка, клуб многоцелевого назначения (центр развития ребенка) и выставочный зал по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул.. Молодогвардейцев
нагрузка, Гкал	0,209

№ п/п		по Методике	предложения организации	предложения Министрства	отклонения		обоснование
					от Методики	от предложений организации	

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

$$P^i = P_1 + \sum_{i,j} P_{2.1.i,j} + P_{2.2} + P$$

	2	тыс.руб./Гкал	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1		3	4	5	6	6 - 4	руб.	руб.
		632,451	132 182,33	240 217,73	132 182,33		-108 035,40	
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)			9 697,18			-9 697,18	1
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1), в том числе:	505,961	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	2
	Подземная прокладка, в том числе:	505,961	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	
	канальная прокладка	505,961	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	
	50 - 250 мм	505,961	105 745,87	142 441,33	105 745,87		-36 695,46	
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов (П2.2)							3
4	Налог на прибыль	126,490	26 436,47	88 079,22	26 436,47		-61 642,75	4

Расходы по подключению к системе теплоснабжения (П1) в размере 9,697 тыс. руб. (без учета НДС) не учтены экспертами МТРИЭ, т.к. сводным сметным расчетом, локальными сметными расчетами предусмотрены весь комплекс мероприятий по подключению объекта заявителя к системе теплоснабжения АО «УТСК», в том числе врезка в действующие магистрали, установка задвижек, пуско-наладочные работы, а также накладные расходы и сметная прибыль. Кроме того, расходы по подключению (П1) учитываются при условии документального подтверждения ведения организацией раздельного учета доходов и затрат относительно видов регулируемой деятельности – подключение к системам теплоснабжения и передача тепловой энергии. В материалах тарифной заявки АО «УТСК» такие документы отсутствуют. В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения не допускается повторный учет одних и тех же расходов. С целью исключения двойного учета затрат у МТРИЭ отсутствуют основания для включения в плату за подключение экономически необоснованных расходов на подключение (П1).

Учитывая, что в соответствии с пунктом 173 расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей не должны превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры, расходы на строительство (реконструкцию) учтены по утвержденным НЦС 81-02-13-2014 (приказ Минстроя от 28.08.2014г. № 506/пр) по предложениям МТРИЭ с учетом индекса цен производителей (ИЦП) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год, установленным Минэкономразвития РФ по строке «Строительство» (апрель 2016 года) на 2016 год - 1,04.

Расходы на проведение мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых пунктов у регулируемой организации отсутствуют

Предложение ОАО «УТСК» по расчету расходов на уплату налога на прибыль не принимается в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения показателя, участвующего в расчете налога на прибыль. Отсутствует разнесение затрат по направлению деятельности и филиально, а именно налог на прибыль по подключению в размере 29 641 103 руб. и плановая суммарная нагрузка за 2016 год в размере 70,33 Гкал/ч. Учитывая, что расходы на уплату налога на прибыль определяются в соответствии с формулой 121 Методики и представляется дополнительно в качестве приложения к соответствующим таблицам, данные расходы учтены как балансовая прибыль организации.